



◆ แอร์ AMENA แบบตั้งได้/แขวนได้ มาตรฐานมอก.รีโมทมีสาย

แบบตั้ง/แขวนได้ มาตรฐานมอก.รีโมทมีสาย				
No.	MODEL		BTU	ราคาขายพร้อมติดตั้ง (รวม VAT)
	FANCOIL	CONDENSING		
1	SN13MNVZM-L	PC13RSVZM	12,000	21,500
2	SN16MNVQM-L	PC16RSVQM	16,000	24,500
3	SN18MNVQM-L	PC18RSVQM	18,100	26,500
4	SN24MNVQM-L	PC24RSVQM	23,200	28,500
5	SN26MNVQM-L	PC26RSVQM	25,500	31,500
6	SN30MNVZM-L	PC30RSVZM	30,000	36,500
7	SN33MNVNM-L	PC33RSVNM	33,100	39,500
8	SN36MNVZM-L	PC36RSVZM	36,200	42,500
9	SN36MNVZM-L	PC36RSVZM/220,SCL	36,500	45,500
10	SN36MNVZM-L	PC36RSYZM/380,RTT	36,200	44,500
11	SN36MNVNM-L	PC36CSYNM/380,SCL	36,500	46,500
12	SN38MNVNM-L	PC38CSYNM/380,SCL	38,000	50,500
13	SN40MNVNM-L	VC40CSYNM/380,SCL	40,000	52,500
14	SN48MNVZU-L	VC48CSYZU/380,SCL	48,000	55,500
15	SN60MNVZU-L	VC60CSYZU/380,SCL	60,000	63,500

- ไม่มีมอเตอร์สวิง กรณีใส่มอเตอร์สวิง เพิ่ม 1,000 บาท
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอะไหล่ 2 ปี

◆ แอร์ AMENA แบบติดตั้ง WXT SERIES มาตรฐานมอก. รีโมทไร้สาย

แบบติดตั้ง WXT SERIES มาตรฐานมอก. รีโมทไร้สาย					
No.	MODEL		ประหยัดไฟ เบอร์	BTU	ราคาขายพร้อม ติดตั้ง (รวม VAT)
	FANCOIL	CONDENSING			
1	WXT18MNVZM	PC18RSVZM	มอก.	18,100	23,000
2	WXT24MNVZM	PC24RSVZM	มอก.	23,000	25,000
3	WXT26MNVZM	PC26RSVZM	มอก.	25,000	28,000
4	WXT30MNVZM	PC30RSVZM	มอก.	30,000	35,000
5	WXT33MNVZM	PC33RSVZM	มอก.	33,100	41,000
6	WXT36MNVZM	PC36RSVZM	มอก.	36,200	43,000
7	WXT36MNVZM	PC36CSVZM	มอก.	36,500	45,000
8	WXT36MNVZM	PC36RSYZM, 380V.	มอก.	36,200	46,000
9	WXT36MNVZM	PC36CSYZM, 380V.	มอก.	36,500	47,000
10	WXT38MNVZM	PC38CSYZM, 380V.	มอก.	38,000	51,000
11	WXT42MNVZU	VC42CSYZU, 380V.	มอก.	42,000	54,000
12	WXT48MNVZU	VC48CSYZU, 380V.	มอก.	48,000	56,000

- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ชิ้นส่วนอะไหล่ 2 ปี

◆ แอร์ AMENA แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย

แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย					
No.	MODEL		ประหยัดไฟเบอร์	BTU	ราคาขายพร้อมติดตั้ง (รวม VAT)
	FANCOIL	CONDENSING			
1	WE10MNVQE	MC10RSVQE	5	9,591	16,000
2	WE13MNVQE	MC13RSVQE	5	13,869	18,000
3	WY09MNVZE	PC09RSVZE	5	9,000	16,000
4	WY10MNVZE	PC10RSVZE	5	10,354	17,000
5	WY13MNVZE	PC13RSVZE	5	13,056	18,000
6	WY19MNVZE	PC19RSVZE	5	18,121	24,000
7	WX10MNVPE	PC10RSVPE	5	9,215	19,500
8	WX13MNVPE	PC13RSVPE	5	12,266	21,000
9	WX19MNVZE	PC19RSVZE	5	18,121	29,000
10	WX26MNVPE	PC26CSVZE	5	24,184	34,000
11	WX33MNVPE	VC33CSVPE	5	31,633	49,000
12	WX36MNVPE	VC33CSVPE	5	36,992	54,500
13	WX36MNVPE	VC36CSYPE	5	36,765	55,500

- มีระบบฟอกอากาศ ดักจับฝุ่นและเชื้อโรค กำจัดควันบุหรี่ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ
- บรยากาศในห้องสดชื่นด้วยประจุลบ และผลงานไมโครแบน ยับยั้งแบคทีเรีย
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอะไหล่ 1 ปี

◆ แอร์ AMENA แบบคอลล์ยเปลี่ยนฝั่งในฝ้าเพดานLOW STATIC



แบบคอลล์ยเปลี่ยนฝั่งในฝ้าเพดาน ต่อท่อดักที่ช่วงสั้น รุ่น DCM ประหยัดไฟเบอร์ 5

No.	MODEL		ไฟฟ้า	BTU	EER	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING				
1	DCM13BNVQE	PC13RSVQE	220	13,528	N/A	19,000
2	DCM19BNVQE	PC19RSVQE	220	20,171	N/A	25,000
3	DCM26BNVQE	VC26RSVQE	220	27,471	N/A	33,000
4	DCM33BNVPE	VC33CSVPE	220	33,832	N/A	43,000
5	DCM36BNVPE	VC36CSVPE	220	37,925	N/A	46,000
6	DCM38BNVPE	VC38CSYPE	220	38,171	N/A	49,000

- "CM" CONCEALED TYPE แบบติดตั้งเปลี่ยนฝั่งในฝ้าเพดาน (ชนิด Low Static Pressure) เหมาะสำหรับ งานโรงแรม อพาร์ทเมนท์ สำหรับต่อท่อดักที่ช่วงสั้นๆ
- สินค้าผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134/2545 เรียบร้อยแล้ว
- สินค้าไม่รวมชุดควบคุมอุณหภูมิ และ Switch ปรับระดับ Speed พัดลม รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- คอนเดนซิ่ง PC เป็น คอนเดนซิ่งที่ผลิตตัวถังด้วย โพลีเมอร์ มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม
- คอนเดนซิ่ง VC และ UC เป็น คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- เติ้นซิ่งยูนิตทุกรุ่นบรรจุน้ำยา มี Service Valve และ Drier
- คอนเดนซิ่ง PC**R และ VC**R ใช้คอมเพรสเซอร์ ROTARY
- คอนเดนซิ่ง VC**C และ UC**C ใช้คอมเพรสเซอร์ SCROLL
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

แบบคอลย์เปลี่ยนฝั่งในฝ้าเพดานรุ่น CM มาตรฐาน มอก.

No.	MODEL		ไฟฟ้า	BTU	EER	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING				
1	CM13MNVZM-B	PC13RSVZM	220	12,000	N/A	16,500
2	CM16MNVQM-B	PC16RSVQM	220	16,000	N/A	20,500
3	CM18MNVQM-B	PC18RSVQM	220	18,100	N/A	21,500
4	CM24MNVQM-B	PC24RSVQM	220	22,500	N/A	23,000
5	CM26MNVQM-B	PC26RSVQM	220	25,200	N/A	27,000
6	CM30MNVNVM-B	PC30RSVZM	220	30,000	N/A	29,000
7	CM33MNVNM-B	PC33RSVNM	220	33,100	N/A	33,000
8	CM36MNVZM-B	PC36RSVZM	220	36,200	N/A	35,000
9	CM36MNVNM-B	PC36CSVNM	220	36,500	N/A	37,000
10	CM36MNVZM-B	PC36RSYZM	380	36,200	N/A	38,000
11	CM36MNVNM-B	PC36CSYNM	380	36,500	N/A	40,000
12	CM38MNVNM-B	PC38CSYNM	380	38,000	N/A	43,000
13	CM42MNVZU-B	VC42CSYZU	380	42,000	N/A	45,000
14	CM48MNVZU-B	VC48CSYZU	380	48,000	N/A	49,000

- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 2 ปี

◆ แอร์ AMENA แบบต่อท่อลมฝังในฝ้าเพดาน MEDIUM STATIC PRESSURE



แบบต่อท่อลมฝังในฝ้าเพดาน รุ่น DNM

No.	MODEL		ไฟฟ้า	BTU	EER	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING				
1	DNM18BNVZM	PC18RSVZM	220	18,100	N/A	25,000
2	DNM24BNVZM	PC24RSVZM	220	23,000	N/A	29,000
3	DNM26BNVZM	PC26RSVZM	220	25,600	N/A	31,000
4	DNM30BNVZM	PC30RSVZM	220	30,000	N/A	38,000
5	DNM33BNVZM	PC33RSVZM	220	33,000	N/A	39,000
6	DNM33BNVZM	PC36RSVZM	220	36,000	N/A	41,000
7	DNM36BNVZM	PC36CSVZM	380	36,500	N/A	43,000
8	DNM36BNVZM	PC36CSYZM	380	36,000	N/A	43,000
9	DNM36BNVZM	PC36CSYZM	380	36,500	N/A	46,000
10	DNM38BNVZM	PC38CSYZM	380	38,000	N/A	49,000
11	DNM42BNVZU	VC42CSYZU	380	42,000	N/A	51,000
12	DNM48BNVZU	VC48CSYZU	380	48,000	N/A	54,000
13	DNM60BNVZU	VC60CSYZU	380	60,000	N/A	63,000

- "DM" DUCT TYPE แบบต่อท่อลมฝังในฝ้าเพดาน ออกแบบให้บาง เหมาะกับการติดตั้งบนห้องฝ้าเพดาน
- สินค้าผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134/2545 เรียบร้อยแล้ว
- สินค้าไม่รวมชุดควบคุมอุณหภูมิ และ Switch ปรับระดับ Speed พัดลม รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
- คอนเดนซิ่ง PC เป็น คอนเดนซิ่งที่ผลิตตัวถังด้วย โพลีเมอร์ มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม
- คอนเดนซิ่ง VC และ UC เป็น คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- คอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุ่นบรรจุน้ำยา มี Service Valve และ Drier
- คอนเดนซิ่ง PC**R และ VC**R ใช้คอมเพรสเซอร์ ROTARY
- คอนเดนซิ่ง VC**C และ UC**C ใช้คอมเพรสเซอร์ SCROLL
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

แบบต่อท่อลมฝังในฝ้าเพดานต่อท่อลมระยะไกล มอก. รุ่น DMH

No.	MODEL		ไฟฟ้า	BTU	EER	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING				
1	DMH18BNVZM	PC18RSVZM	220	18,100	N/A	27,000
2	DMH24BNVZM	PC24RSVZM	220	23,000	N/A	29,000
3	DMH26BNVZM	PC26RSVZM	220	25,600	N/A	31,000
4	DMH30BNVZM	PC30RSVZM	220	30,000	N/A	35,000
5	DMH33BNVZM	PC33RSVZM	220	33,000	N/A	39,000
6	DMH33BNVZM	PC36RSVZM	220	36,000	N/A	42,000
7	DMH36BNVZM	PC36CSVZM	380	36,500	N/A	44,000
8	DMH36BNVZM	PC36CSYZM	380	36,000	N/A	45,000
9	DMH36BNVZM	PC36CSYZM	380	36,500	N/A	47,000
10	DMH38BNVZM	PC38CSYZM	380	38,000	N/A	51,000
11	DMH42BNVZU	VC42CSYZU	380	42,000	N/A	53,000
12	DMH48BNVZU	VC48CSYZU	380	48,000	N/A	56,000
13	DMH60BNVZU	VC60CSYZU	380	60,000	N/A	65,000

◆ แอร์ AMENA แบบฝังฝ้าเพดานและตั้งพื้นต่อท่อลม



แบบฝังในฝ้าเพดานและตั้งพื้นต่อท่อลม (ALC+AHD & KAHV[H] DUCT TYPE)

No.	แฟนคอยล์	จำนวน	คอนเดนซิ่ง	จำนวน	BTU/HR	TONS	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
1	AHD008	1	ALC008C	1	80,400	6.70	89,000
2	AHD010	1	ALC008C	1	88,000	7.17	98,000
3	AHD010	1	ALC010C	1	107,000	8.92	100,000
4	AHD012	1	ALC010C	1	112,600	9.38	106,000
5	AHD012	1	ALC012C	1	127,000	10.58	112,000
6	KAHV[H]015	1	ALC008C	2	163,000	13.58	190,000
7	KAHV[H]020	1	ALC008C	2	172,600	14.38	196,000
8	KAHV[H]020	1	ALC010C	2	214,000	17.83	201,000
9	KAHV025	1	ALC010C	2	226,000	18.83	235,000
10	KAHV025	1	ALC012C	2	256,000	21.33	250,000

- รุ่น ALC เป็นคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการกระจายลมได้ทั้งด้านบนและด้านข้าง ประกอบด้วย Magnetic Contactor For Compressor, Suction & Liquid Service Valve, Hi-Low Pressure Switch, Time Delay Relay
- รุ่น AHD เป็นแฟนคอยล์ยูนิต ชนิด DUCT TYPE แบบบางเหมาะสำหรับแขวน-ฝังในฝ้าเพดาน ประกอบด้วย Motor Direct Drive 3 Speed, Magnetic Contactor for Fan Motor, Filter กรองอากาศ, Expansion Valve (ไม่รวม Thermostat and Speed Control)
- รุ่น KAHV[H] เป็นแฟนคอยล์ยูนิต ชนิด DUCT TYPE รุ่น KAHV[H]015-020 สามารถสั่งซื้อเป็นแบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวนได้ รุ่น KAHV025 ใช้เป็นแบบตั้งได้อย่างเดียว ประกอบด้วย Aluminium Air Filter หน้า 1 นิ้ว, Motor Driving Set, Pulley&Belt, Blower Wheel, Expansion Valve, Magnetic Contactor For Fan Motor
- การรับประกันสินค้า อุปกรณ์ และ คอมเพรสเซอร์ มีระยะเวลา 1 ปีที่มีการใช้งานและติดตั้งแบบถูกวิธี พร้อมบริการหลังการขายที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ยกเว้น สาหร่ายทำความเย็นและอุปกรณ์สิ้นเปลืองตามปกติ
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

◆ แอร์ AMENA แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลม

4 ทิศทาง



แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LC/SC

No.	MODEL		ไฟฟ้า	BTU	EER	ราคาขายรวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING				
1	LC13MNVZM	PC13RSVZM	220	12,000	N/A	34,000
2	LC16MNVQM	PC16RSVQM	220	16,000	N/A	36,000
3	LC18MNVQM	PC18RSVQM	220	18,100	N/A	37,000
4	SC24MNVZM	PC24RSVZM	220	23,200	N/A	41,000
5	SC26MNVZM	PC26RSVZM	220	26,000	N/A	45,000
6	SC33MNVNM	PC33RSVNM	220	33,500	N/A	58,000
7	SC36MNVZM	PC36CSVZM	220	36,000	N/A	60,000
8	SC36MNVNM	PC36CSVNM,SCL	380	36,000	N/A	62,000
9	SC36MNVZM	PC36CSYZM,RTT	380	36,000	N/A	61,000
10	SC36MNVNM	PC36CSYNM,SCL	380	36,000	N/A	63,000
11	SC38MNVZM	PC38CSYZM,SCL	380	38,000	N/A	66,000

- MICROTECH " LC " และ " SC " แอร์ไม่แพร่เชื้อ แบบฝังฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยฟิลเตอร์ ไมโครแบน (Filter Protection with Microban) Swing ได้อัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น LC** เป็นรุ่นที่ผสมไมโครแบน ทั้งในส่วนถาดน้ำและฟิลเตอร์)
- สินค้าผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134/2545 เรียบร้อยแล้ว
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่?2 ปี
- แผงคอยล์เย็น (Evaporator Coil) ทำจากอลูมิเนียมสีฟ้า เคลือบสาร Hycor Anti-Microbial Corrosion, Resistant,Hydrophilic Coated ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ป้องกันการกัดกร่อนจากกรด / ต่าง
- แผงคอยล์ร้อนสีทอง เคลือบสาร MT.Holty Gold Corrosion Resistant Coated Fin Stock ป้องกันมลภาวะ จาก ไอกรด หรือ ต่าง ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ชายทะเล (เฉพาะรุ่น PC13-18RSVNM-LC และ PC24RSVM-SC)
- คอนเดนซิ่ง PC เป็น คอนเดนซิ่งที่ผลิตตัวถังด้วย โพลีเมอร์ มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม
- คอนเดนซิ่ง VC และ UC เป็น คอนเดนซิ่งตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- คอนเดนซิ่งบรรจุน้ำยา มี Service Valae และ Drier
- PC**R และ VC**R ใช้คอมเพรสเซอร์ ROTARY
- VC**C และ UC**C ใช้คอมเพรสเซอร์ SCROLL
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

แบบแบ่งฝ้าเพดาน กระจายลม 4 ทิศทาง รุ่น LCB

No.	MODEL		ไฟฟ้า	BTU	EER	ราคาขายรวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING				
1	LCB24MNVZM	PC24RSVZM	220	23,200	N/A	42,000
2	LCB26MNVZM	PC26RSVZM	220	26,000	N/A	46,000
3	LCB33MNVZM	PC33RSVZM	220	33,100	N/A	59,000
4	LCB36MNVZM	PC36RSVZM	220	36,200	N/A	62,000
5	LCB36MNVZM	PC36RSVZM,SCL	220	36,500	N/A	64,000
6	LCB36MNVZM	PC36RSVNM,RTT	380	36,200	N/A	64,000
7	LCB36MNVZM	PC36RSVZM,SCL	380	36,500	N/A	65,000
8	LCB38MNVZM	PC36CSYZM,SCL	380	38,000	N/A	67,000
9	LCB42MNVZU	VC42CSYZU,SCL	380	42,000	N/A	72,000
10	LCB48MNVZU	VC48CSYZU,SCL	380	45,000	N/A	76,000
11	LCB60MNVZU	VC60CSYZU,SCL	380	52,000	N/A	81,000

- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี

◆ แอร์ AMENA แบบตั้งได้/แขวนได้ มาตรฐาน
มอก. รีโมทไร้สาย



แบบตั้งได้/แขวนได้ มอก. รีโมทไร้สาย ไม่มีมอเตอร์สวิง

No.	MODEL		BTU	ราคาขายพร้อมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	SN13MNVZM-M	PC13RSVZM	12,000	22,000
2	SN16MNVQM-M	PC16RSVQM	16,000	25,000
3	SN18MNVQM-M	PC18RSVQM	18,100	27,000
4	SN24MNVQM-M	PC24RSVQM	23,200	29,000
5	SN26MNVQM-M	PC26RSVQM	25,500	32,000
6	SN30MNVZM-M	PC30RSVZM	30,000	37,000
7	SN33MNVNM-M	PC33RSVNM	33,100	40,000
8	SN36MNVZM-M	PC36RSVZM	36,200	43,000
9	SN36MNVZM-M	PC36RSYZM/220 (SCL)	36,500	46,000
10	SN36MNVZM-M	PC36RSYZM/380 (RTT)	36,200	45,000
11	SN38MNVNM-M	PC38CSYNM/380 (SCL)	38,000	51,000
12	SN40MNVNM-M	VC40CSYNM/380 (SCL)	40,000	53,000
13	SN48MNVZU-M	VC48CSYZU/380 (SCL)	48,000	56,000
14	SN60MNVZU-M	VC60CSYZU/380 (SCL)	60,000	64,000

- MICROTECH 1 " SN " แอร์ไม่แพร่เชื้อ แบบตั้งพื้นและแขวนเพดาน ปล่อยอากาศด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโต ของแบคทีเรีย ด้วยฟิลเตอร์ไมโครแบน (Filter Protection with Microban) มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ รูปลักษณ์สวยงาม คงทน ไม่มีมอเตอร์สวิงปรับใบปรับลม
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- คอนเดนซึ่ง UC เป็น คอนเดนซึ่งตัวถังเหล็ก
- คอนเดนซึ่งทุกรุ่นบรรจุน้ำยา มี Service Valve และ Drier
- UC**R ใช้คอมเพรสเซอร์ ROTARY
- UC**C ใช้คอมเพรสเซอร์ SCROLL
- มอเตอร์สวิงสามารถใส่เพิ่มเติมเป็น Option พิเศษได้ โดย เพิ่มเงิน 1,000 บาท

◆ แอร์ AMENA แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย



แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย

No.	MODEL		BTU	ราคาขายพร้อมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	SU14MNVQE	PC14RSVQE	5	13,965
2	SU20MNVQE	PC20RSVQE	5	19,586
3	SU26MNVPE	VC26RSVPE	5	26,465
4	SU33MNVPE	VC33CSVPE,SCL	5	32,530
5	SU36MNVPE	VC36CSVPE,SCL	5	36,054
6	SU36MNVPE	VC36CSYPE, SCL/380V.	5	36,818
7	SU41MNVPE	VC41CSYPE, SCL/380V.	5	40,191

- MICROTECH U " SU " แอร์ไม่แพร่เชื้อ แบบตั้งพื้นและแขวนเพดาน พอกอากาศด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยฟิลเตอร์ไมโครแบน (Filter Protection with Microban) รูปลักษณ์สวยงาม คงทน
- ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134/2545 เรียบร้อยแล้ว
- การทำงานด้วยรีโมทไร้สาย ไม่มีมอเตอร์สวิง รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- คอนเดนซิ่ง PC เป็นคอนเดนซิ่งที่ผลิตตัวถังด้วย โพลีเมอร์ มีความทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิม
- คอนเดนซิ่ง VC เป็นคอนเดนซิ่งตัวถังเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- PC**R และ VC**R ใช้คอมเพรสเซอร์ ROTARY
- เด็นซิ่งบรรจุน้ำยา มี Service Valve และ Drier
- มอเตอร์สวิงสามารถใส่เพิ่มเติมเป็น Option พิเศษ เพิ่มเงิน 1,000 บาท
- ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว