



❖ แอร์แบบติดผนัง รุ่น CRYSTAL 38/42TSR , 38 42TSR



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์	ขนาด BTU.	ราคา
42TSR010 / 38TSR010	5	9,260	16,600
42TSR012 / 38TSR012	5	12,958	18,700
42TSR018 / 38TSR018	5	18,000	26,600
42TSR024 / 38TSR024	-	21,837	31,600

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรางครอบ

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์แบบติดผนัง รุ่น X power INVERTER 38/42TVR , 38 42TVR



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์	ขนาด BTU.	ราคา
38/42TVR , 38 42TVR (X Power INVERTER)			
42VSR010-703 / 38TVR010-703 #5	5	9,260	22,300
42TVR012-703 /38TVR012-703#5	5	12,958	26,000
42NQV050-T / 38NYV050M-T	5	18,000	37,900
42NQV060-T / 38NYV060M-T	-	24,000	46,400

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแฉวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
38HAE024/42HAE024	24,000	38,000
38HAE030/42HAE030	32,000	55,800
38HAE036/42HAE036	36,000	61,000
38HATO30/42HATO30	30,000	47,100
38HATO36/42HATO36	36,000	48,000
38HATO42/42HATO42	42,000	56,000
38HATO48/42HATO48	48,000	59,500

ราคาตั้งกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์รุ่น 42VE SERIES รุ่นตั้งแขวน free blow
ประหยัดไฟเบอร์ 5



MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
รุ่นตั้งแขวน# 5-42VE รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี		
38RE0125X / 42VE0045S	13,587	27,300
38RE0185E1 / 42VE0065S1	17,810	34,700
38RE0125X/42VE004	12,736	28,200
38RE0185X/42VE006	19,037	35,100
38RE018SC5X/42VE006	20,309	38,700
38RE0255X/42VE008	25,997	41,000
38RE025SC5X/42VE008	26,143	44,700
38RE030SC5X/42VE010	32,308	48,000
38RE033SC5X/42VE010-1	35,559	52,300
38RE033SCT5X/42VE010-1	35,419	54,500
38RE036BSC5X/42VE012	36,477	54,300
38RE036SC5X/42VE012	36,365	55,600
38RE040BSC5X/42VE014	40,944	59,800
38RE40SC5X/42VE014	40,855	61,300

ราคาตั้งกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์รุ่น 42VD/38RE ,Floor / Ceiling Type



คุณสมบัติ

- รูปทรงสวยงามกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้น
- เรียกพลังเย็นใจได้จากทุกมุมห้อง พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(มอก. 2134-2545) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น 42VD และรุ่น 38RE เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง

MODEL	คอมเพรสเซอร์	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
38RE012G2 / 42VD0041	ROTARY	220V	13,307	26,700
38RE016G2 / 42VD0061	ROTARY	220V	16,378	31,300
38RE018SCG2 / 42VD0061	ROTARY	220V	19,107	32,600
38RE018SCG2 / 42VD0061	SCROLL	220V	19,107	35,300
38RE020G2 / 42VD0061	ROTARY	220V	20,131	35,700
38RE020SCG2 / 42VD0061	SCROLL	220V	20,131	38,000
38RE024G2 / 42VD008	ROTARY	220V	25,249	36,000
38RE024SCG2 / 42VD008	SCROLL	220V	25,249	43,900
38RE030G2 / 42VD010	ROTARY	220V	30,026	42,300
38RE030SCG2 / 42VD010	SCROLL	220V	30,026	44,800
38RE033G2 / 42VD0101	ROTARY	220V	33,096	43,900
38RE033SCG2 / 42VD0101	SCROLL	220V	33,096	45,800
38RE033SCTG2 / 42VD0101	SCROLL	380V	33,096	47,500
38RE036G2 / 42VD012	ROTARY	220V	36,167	48,500
38RE036BSCG2 / 42VD012	SCROLL	220V	36,167	50,300
38RE036SCG2 / 42VD012	SCROLL	380V	36,167	51,200

MODEL	คอมเพรสเซอร์	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
38RE040BSCG2 / 42VD014	SCROLL	220V	40,944	54,700
38RE040SCG2 / 42VD014	SCROLL	380V	40,944	56,000
38RE048SC / 42VD016-DX	SCROLL	380V	48,000	62,800
38RE060SC / 42VD020-DX	SCROLL	380V	60,000	69,600
รุ่นตั้งแขวน Tisi -49R4 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี				
38RE012G2 / 42VD0041			13,307	26,700
38RE016G2 / 42VD006			16,378	31,300
38RE018G2 / 42VD0061			19,107	32,600
38RE018SCG2 / 42VD0061			19,107	35,300
38RE020G2 / 42VD0061			20,131	35,700
38RE020SCG2 / 42VD0061			20,131	38,000
38RE024G2 / 42VD008			25,249	36,600
38RE024SCG2 / 42VD008			25,249	43,900
38RE030G2 / 42VD0010			30,026	42,300
38RE030SCG2 / 42VD0010			30,026	44,800
38RE033G2 / 42VD0101			33,096	43,900
38RE033SCG2 / 42VD0101			33,096	45,800
38RE033SCTG2 / 42VD0101			33,096	47,500
38RE036G21 / 42VD012			36,167	48,500
38RE033SCTG2 / 42VD0101			33,096	47,500
38RE036G21 / 42VD012			36,167	48,500
38RE036BSCG21 / 42VD012			36,167	50,300
38RE036SCG21 / 42VD012			36,167	51,200
38RE040BSCG21 / 42VD014			40,944	54,700
38RE040SCG21 / 42VD014			40,944	56,000
38RE048SC / 42VD016DX			48,000	62,800
38RE060SC / 42VD020DX			60,000	69,600
*รีโมทไร้สายเพิ่ม 800 บาท				

ราคาตั้งกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง


แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์ตั้งแขวนรุ่น 42JB Series



คุณสมบัติ

- เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ แบบตั้งแขวน รีโมทมีสาย เพราะแคเรียร์ ไม่อยากให้คุณแลกความเย็นสบายมาด้วยราคาแพง
- วิศวกรของเราจึงทุ่มเทพลังการผลิตแอร์ให้ได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์5 ตามมาตรฐาน กฟผ.
- ทุกรุ่นจึงถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของแคเรียร์ ที่เข้าใจถึงทุกความต้องการและความรู้สึกของคุณ
- รูปทรงกลมกลืนอย่างมีระดับ เหมาะกับทุกห้องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารสำนักงาน
- ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดานและแบบตั้งพื้นเรียกพลังเย็นทันใจได้จากทุกมุมในห้อง
- พร้อมให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ

MODEL	คอมเพรสเซอร์	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
38TAR0125B / 42JB004TAR	ROTARY	220V	13187	CALL
38RS018-5B-2 / 42JB006-518-1	ROTARY	220V	18655	CALL
38RS024-5B-1 / 42JB008-524	SCROLL	220V	24679	CALL
38RS030-5B-1 / 42JB010-530-1	SCROLL	220V	30005	CALL
38RS032-5B-1 / 42JB010-532-1	SCROLL	220V	32311	CALL
38RS032B-5B-1 / 42JB012-536	SCROLL	220V	36226	CALL
38RS036-5B-1 / 42JB012-536	SCROLL	380V	36100	CALL
38RS040B-5B-1 / 42JB014-540	SCROLL	220V	40400	CALL
38RS040-5B-1 / 42JB014-540	SCROLL	380V	40753	CALL

❖ แอร์รุ่นตู้ตั้งพื้น 40QB/QD Series Floor Standing Split System

คุณสมบัติ

- ระบบควบคุมการทำงานและการปรับอุณหภูมิ ติดตั้งไว้ที่แผงคอยล์ยูนิต แผงคอยล์ยูนิตรุ่น 40QB มีสวิง และติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำยาแบบออริฟิค (ORIFICE) ไว้ที่ตัวเครื่อง



MODEL	คอมเพรสเซอร์	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
38RE036G2 / 40QB036	ROTARY	220V	36,000	50,000
38RE036BSCG2 / 40QB036	SCROLL	220V	36,000	52,000
38RE036SCG2 / 40QB036	SCROLL	380V	36,000	54,000
38LB048SC / 40QB048	SCROLL	380V	48,000	64,000
38LB060SC / 40QB060	SCROLL	380V	60,000	72,000
38LB007SC / 40QD080	SCROLL	380V	78,000	92,000
38LB009SC / 40QD120	SCROLL	380V	98,000	110,000
38LB012SC / 40QD120	SCROLL	380V	120,000	130,000
38LB015SC / 40QD150	SCROLL	380V	150,000	180,000

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์รุ่น 40KMT Cassette Type เป่าลม 4 ทิศทาง



MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
CASSETTE TYPE - : รีโมทไร้สาย รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี		
38RE018G2 / 40KMT020X	19,107	46,300
38RE018SCG2 / 40KMT020X	19,107	49,000
38RE024G2 / 40KMT030X	25,249	52,000
38RE024SCG2 / 40KMT030X	25,249	55,300
38RE030G2 / 40KMT030X	30,026	55,500
38RE030SCG2 / 40KMT030X	30,026	58,000
38RE036G21/40KMT040X	36,167	62,800
38RE036BSCG21/40KMT040X	36,167	64,500
38RE036SCG21/40KMT040X	36,167	65,500
38RE040BSCG21/40KMT040X	40,944	68,100
38RE040SCG21/40KMT040X	40,944	69,400
38RE048SC/40KMT050X	48,000	75,000

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-