

❖ แอร์แบบติดผนังรุ่น FTE-SERIES:NON-INVERTER



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์ / EER	ขนาด BTU.	ราคา
FTE09JV2S+RE09JV2S	5 / 11.44	8,900	15,900
FTE12JV2S+RE12JV2S	5 / 11.44	12,300	18,800
FTE18JV2S + RE18JV2S	5 / 11.23	17,750	27,400

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแฉวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500 บาท

คุณสมบัติ

- Daikin FTE Series นวัตกรรมใหม่แห่งความเย็นสบาย นวัตกรรมเครื่องปรับอากาศที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเต็มขั้น นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องปรับอากาศที่มอบความเย็นสบายพร้อมให้อากาศบริสุทธิ์ เพราะฟังก์ชันต่างๆถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างทันสมัย และเข้าใจเทคโนโลยี จึงสามารถตอบสนองของความสบายให้กับคุณได้อย่างเต็มที่
- คุณสมบัติอัจฉริยะของ Daikin FTE Series ใหม่ แผ่นฟอกอากาศ 2 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว
- แผ่นกรองอากาศได้รับการพัฒนาจึงทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- นวัตกรรมใหม่ของแผ่นฟอกอากาศจากไต้กิ้น ที่สามารถขจัดกลิ่นและแบคทีเรียได้ในแผ่นเดียว ช่วยดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า รวมทั้งกำจัดกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัส เพื่อให้คุณได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

- ด้วยการพัฒนาใบพัดแบบ SKEW-ANGLED RANDOM-PITCHED BLADES ลิขสิทธิ์เฉพาะของไต่กัน เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของลมเย็นได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกันยังช่วยให้เครื่องทำงานเงียบสนิทยิ่งกว่า เพียง 28 เดซิเบล * เพื่อให้คุณมีความสุขในการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ไร้เสียงรบกวน (* เฉพาะรุ่น FTE09DV2S)
- เคลือบสาร PE Fin ใน Outdoor Unit ช่วยเพิ่มความทนทานและป้องกัน การกัดกร่อนของกรดเกลือ และมลพิษในอากาศได้มากถึง 5-6 เท่า พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์โรตารีที่ผลิตจากเทคโนโลยีไต่กัน รับประกันคุณภาพถึง 5 ปี

❖ แอร์แบบติดผนังรุ่น FT-SERIES:NON-INVERTER



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์ / EER	ขนาด BTU.	ราคา
FT09HV2S+R09HV2S	5 / 12.01	8,900	18,600
FT13HV2S+R13HV2S	5 / 11.94	12,700	22,800
FT15HV2S+R15HV2S	5 / 11.87	14,400	25,500
FT18GV2S+R18GV2S	5 / 11.77	17,750	29,300
FT24GV2S+R24GV2S	5 / 11.43	22,530	40,300
FT28GV2S+R28GV2S	- / -	24,500	44,40

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขายางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขายางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์แบบติดผนังรุ่น FTKE/FTKD Inverter



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์ / EER	ขนาด BTU.	ราคา
FTKE09GV2S+RKE09GV2S	5 / 11.43	8,500	21,800
FTKE12GV2S+RKE12GV2S	5 / 11.43	10,900	26,900
FTKE15GV2S+RKE09GV2S	5 / 11.43	14,300	31,000
FTKD18GV2S+RKD18GV2S	5 / 11.91	17,700	34,300
FTKD24GV2S+RKD24GV2S	5 / 11.05	20,500	49,800
FTKD28GV2S+RKD28GV2S	- / -	23,200	55,100

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแชนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์แบบติดผนังรุ่น FTKS NU -Series (R-410A)



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์	ขนาด BTU.	ราคา
FTKS09GV2S/RKS09GV2S	5	8,500	26,500
FTKS12GV2S/RKS12GV2S	5	11,900	32,600
FTKS18GV2S/RKS18GV2S	5	17,100	41,000
FTKS24GV2S/RKS24GV2S	5	20,500	59,500
FTKS28GV2S/RKS28GV2S	5	24,200	65,70

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-
5. น้ำยาส่วนเพิ่มกิโลละ 800 บาท

❖ แอร์แบบตั้ง-แขวนรุ่น COMPAX COOL



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์	ขนาด BTU.	ราคา
FL13HV1LS+R13HV1LS	5 (11.38)	13000	23,700
FL18HV1LS+R18HV1LS	5	16,000	29,600

ราคาตั้งกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์แบบสี่ทิศทางรุ่น FHC Nu series



MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
FHC18NUV2S+R18NUV2S	18,000	49,600
FHC24NUV2S+R24NUV2S	23,000	58,900
FHC30NUV2S+R30NUV2S(Y2S)	30,000	63,800
FHC36NUV2S+R36NUV2S(Y2S)	36,000	69,000
FHC42NUV2S+R42NUV2S	42,000	76,000
FHC48NUV2S+R48NUV2S	48,000	77,600

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อและรวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขายางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขายางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแชนนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แอร์แบบสี่ทิศทางรุ่น FH Nu series



MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
FH13NUV2S/R13NUV2S1	13,000	27,000
FH18NUV2S/R18NUV2S1	18,000	31,900
FH24NUV2S/R24NUV2S	24,000	37,000
FH30NUV2S/R30NUV2S(Y2S)	30,000	44,300
FH36NUV2S/R36NUV2S(Y2S)	36,000	48,700
FH42NUV2S/R42NUV2S	42,000	55,500
FH48NUV2S/R48NUV2S	48,000	63,000

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แบบต่อท่อลม FDMG NU –Series



MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
FDMG30NUV2S/R30NUV2S	30,000	44,500
FDMG36NUV2S/R36NUV2S	36,000	53,200
FDMG42NUV2S/R42NUV2S	42,000	55,500
FDMG48NUV2S/R48NUV2S	48,000	65,200
FDMG51NUV2S/R51NUV2S	51,000	72,000
FDMG56NUV2S/R56NUV2S	56,000	78,000

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ และรวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง แต่ไม่รวมท่อ Duct และ Grill

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขายางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขายางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-