

◆ แอร์ MITSUTA แบบต่อท่อลม

- กรณีต้องการรีโมทไร้สาย เพิ่ม 1,000 บาท
- กรณีต้องการรีโมทมีสาย เพิ่ม 800 บาท
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี



เครื่องปรับอากาศ มิทซุต้า แฟนคอยล์แบบ ต่อท่อลม (HANDLING UNIT)

No.	MODEL		BTU	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	AHU 35	RR 35	36000	40,000
2	AHU 35	RR 35-3	36000	41,000
3	AHU 35	RS 38	38000	45,000
4	AHU 35	RS 38-3 (380V)	38000	47,500
5	AHU 35	RS 38/44	38000	47,000
6	AHU 35	RS 38-3/44 (380V)	38000	49,000
7	AHU 48	RS 44	44000	55,000
8	AHU 48	RS 48	48000	56,000
9	AHU 60	RS 56	56000	62,000
10	AHU 60	RS 60	60000	63,000
11	AHU 80	RSU 75	75000	76,000
12	AHU 80	RSU 80	80000	79,000
13	AHU 80	RSU 85	85000	82,000
14	AHU 95	RSU 90	90000	85,000
15	AHU 95	RSU 95	95000	89,000
16	AHU 95	RSU 105	105000	91,000
17	AHU 125	RSU 125	125000	111,000
18	AHU 150	RSU 150	150000	160,000

** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

◆ แอร์ MITSUTA แบบตู้ตั้งพื้น




ตู้ตั้งแบบสลิม (SLIM PACKAGE) มาตรฐาน มอก.

No.	MODEL		BTU	ราคาขายรวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	PK 35	RR 35	36000	39,000
2	PK 35	RS 35-3	36000	40,000
3	PK 35	RS 38	38000	43,000
4	PK 35	RS 38/44	38000	45,000
5	PK 35	RS 38-3 (380V)	38000	45,000
6	PK 35	RS 38-3/44(380V)	38000	48,000
7	PK 48	RS 44	44000	53,000
8	PK 48	RS 48	48000	54,000
9	PK 60	RS 56	56000	60,000
10	PK 60	RS 60	60000	63,000
11	PKS 80	RSU 75	75000	85,000
12	PKS 80	RSU 80	80000	87,000
13	PKS 80	RSU 85	85000	90,000
14	PKS 95	RSU 90	90000	98,000
15	PKS 95	RSU 95	95000	100,000
16	PKS 95	RSU 105	105000	110,000
17	PKS 120	RSU 125	125000	120,000
18	PKS 150	RSU 150	150000	160,000

** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

◆ แอร์ MITSUTA แบบคอล์ยเปลือย มาตรฐานมอก.



ตู้ตั้งแบบสลิม (SLIM PACKAGE) มาตรฐาน มอก.

No.	MODEL		BTU	ราคาขายไม่รวมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	CT-P 400	RR 12	12500	14,500
2	CT-P 600	RR 16	16000	18,500
3	CT-P 600	RR 18	18000	19,500
4	CT-P 600	RR 20	20000	20,000
5	CT-P 800	RR 25	25000	22,500
6	CT-P 1000	RR 30	30000	29,000
7	CT-P 1200	RR 35	36000	31,000
8	CT-P 1200	RR 35-3(380V)	36000	33,000
9	CT-P 1200	RS 38	38000	35,000
10	CT-P 1200	RS 38-3(380V)	38000	38,000
11	CT-P 1200	RS 38/44(2ใบพัด)	38000	38,000
12	CT-P 1200	RS 38-3/44(380V)	38000	41,000
13	CT-P 1600	RS 44(380V)	44000	45,000
14	CT-P 1600	RS 48(380V)	48000	46,000
15	CT-P 2000	RS 56(380V)	56000	48,000
16	CT-P 2000	RS 60(380V)	60000	50,000

** กรณีต้องการรีโมทไร้สาย เพิ่ม 1,000 บาท

** กรณีต้องการรีโมทไร้สาย เพิ่ม 800 บาท

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

◆ แอร์ MITSUTA แบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง



ตู้ตั้งแบบสลิม (SLIM PACKAGE) มาตรฐาน มอก.

No.	MODEL		BTU	ราคาพร้อมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	CAS 12	RR 12	12,000	29,000
2	CAS 20	RR 16	16,000	32,000
3	CAS 20	RR 18	18,000	33,000
4	CAS 20	RR 20	20,000	34,000
5	CAS 30	RR 25	25,000	37,000
6	CAS 30	RR 30	30,000	43,000
7	CAS 35	RR 35	36,000	46,000
8	CAS 35	RR 35-3(380V.)	36,000	48,000
9	CAS 35	RS 38	38,000	50,000
10	CAS 35	RS 38/44	38,000	52,000
11	CAS 35	RS 38-3(380V.)	38,000	52,000
12	CAS 35	RS 38-3/44(380V.)	38,000	54,000
13	CAS 48	RS 44(380V.)	44,000	61,000
14	CAS 48	RS 48(380V.)	48,000	63,000
15	CAS 60	RS 56-3/44(380V.)	56,000	69,000
16	CAS 60	RS 60-3/44(380V.)	60,000	72,000

** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

◆ แอร์ MITSUTA แบบตั้งได้ /แขวนได้ มาตรฐาน ม.อ.ก

แบบตั้งได้ /แขวนได้ รีโมทแบบมีสาย (มาตรฐาน ม.อ.ก)				
No.	MODEL		BTU	ราคาพร้อมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	CTA400	RR12	12000	17,000
2	CTA 600	RR16	16000	21,000
3	CTA 600	RR18	18000	22,000
4	CTA 600	RR20	20000	23,000
5	CTA 800	RR25	25000	26,000
6	CTA 1000	RR30	30000	31,000
7	CTA 1200	RR35	36000	34,000
8	CTA 1200	RR35-3(380V)	36000	36,000
9	CTA 1200	RS38	38000	39,000
10	CTA 1200	RS38-3(380V)	38000	41,000
11	CTA 1200	RS38/44(2ใบพัด)	38000	41,000
12	CTA 1200	RS38-3/44(380V)	38000	43,000
13	CTA 1600	RS44 (380V)	44000	48,000
14	CTA 1600	RS48-3/44(380V)	48000	49,000
15	CTA 2000	RS56 (380V)	56000	52,000
16	CTA 2000	RS60 (380V)	60000	55,000

- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
- รีโมทไร้สายเพิ่มอีกชุดละ 1,000.- บาท
- เครื่องทุกรุ่นการติดตั้งต้องหุ้มฉนวน 2 ท่อ (ฉนวนน้ำยาที่คอนเดนซิ่ง)
- มีไดเออร์กรองน้ำยาอยู่ในระบบเครื่อง เวลาติดตั้งไม่ต้องใส่เพิ่ม
- รุ่น RR 35, RS 38, RS 38.3 เป็นพัดลมเดี่ยว
- รุ่น RS38/44, RS 48, RS 60 คอนเดนซิ่งเป็น 2 พัดลม
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่บังคับ)
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

◆ แอร์ MITSUTA แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5



- ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 (ม.อ.ก.) แพนคอยล์สลิมตั้งได้/แขวนได้ รีโมทแบบมีสายเปิดปิดระบบฟอกอากาศ
- คอมเพรสเซอร์ โรตารี (220V./1/50) (รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี) Anti - Pollution
- กรณีต้องการรีโมทไร้สาย เพิ่ม 1,000 บาท

เครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า ฆ่าเชื้อโรคได้



- ระบบฟอกอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า เรียกว่า Anti Pollution หรือ แอร์ ป้องกันมลพิษสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดสิ่งสกปรก ที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศภายในห้องได้ ด้วยการปล่อยอนุภาคประจุไฟฟ้าลบที่ผลิตจาก IONIZER ซึ่งติดตั้งอยู่ในเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า โดยการยิงประจุไฟฟ้าลบไปในอากาศด้วยกระแสลมเย็นที่เป่าออกจากคอยล์ เพื่อไป ดูดจับพวกเชื้อโรค ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ กลิ่นอับเหม็น ตลอดจนพวกเชื้อราและแบคทีเรียที่ลอยปะปนอยู่ทั่วไปในอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในวงการแพทย์เรียกว่า อนุภาคประจุไฟฟ้าบวก ี่เมื่ออนุภาคของไฟฟ้าทั้งสองชนิดเกาะตัว จับรวมกันมีปริมาณและน้ำหนักมากขึ้นก็จะตกลงสู่พื้นเบื้องล่าง โดยไม่ไปเกาะติดอยู่บนแผ่นฟิลเตอร์หรือหลอดรอดเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ เหมือนกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทั่วไป ที่มีจำหน่ายอยู่เกลื่อนกลาดตามท้องตลาดในขณะนี้ ซึ่งจะไม่ทำให้เราเสียสุขภาพจากการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ อันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
- ระบบฟอกอากาศของเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า จะกำจัดสิ่งสกปรกภายในห้องให้ตกลงพื้นทำให้ไม่เสียสุขภาพจากการสะสม ของฝุ่นละออง และเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ
- คอยล์รังผึ้ง เป็นบลูฟิน เคลือบสารเคมีสีฟ้าเงา ชื่อ แทนคอกท ช่วยลดการกัดกร่อนของฟินอะลูมิเนียม ยี่อระยะเวลาการใช้งาน ลมผ่านสะดวก คงทนถาวรกว่าคอยล์ปรกติถึง 50% แม้ภูมิอากาศชายทะเลซึ่งมีกรดเค็ม

แบบตั้งได้ / แขนงได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทมีสาย

No.	MODEL		BTU	ราคาพร้อมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	CTA 445	RR 145	11873	19,500
2	CTE 405	RR 125-1	13535	21,000
3	CTA 605	RR 205	18828	26,000
4	CTA 605	RR 195	19710	28,000
5	CTE 805	RR 255-1	25219	32,000
6	CTA 805	RR 245	26507	33,000
7	CTA 1005	RR 315-1(2ใบพัด)	30613	39,000
8	CTA 1005	RR 315-3(2ใบพัด)	30334	41,000
9	CTA 1205	RS 345 (2ใบพัด)	36096	44,000
10	CTA 1405	RR 405-1	40825	50,000
11	CTA 1405	RS 405 (380V)2ใบพัด	40379	54,000

** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่บังคับ)

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

◆ แอร์ MITSUTA แบบติดผนัง มอก. รีโมทไร้สาย



- คอมเพรสเซอร์ โรตารี (220V./1/50) รับประกัน?2 ปี Anti - pollution

เครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า มาเชื้อโรคได้



- ระบบฟอกอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า เรียกว่า Anti Pollution หรือ แอร์ ป้องกันมลพิษสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดสิ่งสกปรก ที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศภายในห้องได้ ด้วยการปล่อยอนุภาคประจุไฟฟ้าลบที่ผลิตจาก IONIZER ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า โดยการยิงประจุไฟฟ้าลบไปในอากาศด้วยกระแสลมเย็นที่เป่าออกจากคอยล์ เพื่อไป ดูดจับพวกเชื้อโรค ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ กลิ่นอับเหม็น ตลอดจนจนพวกเชื้อราและแบคทีเรียที่ลอยปะปนอยู่ทั่วไปในอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในวงการแพทย์เรียกว่า อนุภาคประจุไฟฟ้าบวก ี่เมื่ออนุภาคของไฟฟ้าทั้งสองชนิดเกาะตัว จับรวมกันมีปริมาณและน้ำหนักมากขึ้นก็จะตกลงสู่พื้นเบื้องล่าง โดยไม่ไปเกาะติดอยู่บนแผ่นฟิลเตอร์หรือหลอดรดเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ เหมือนกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทั่วไป ที่มีจำหน่ายอยู่เกลื่อนกลาดตามท้องตลาดในขณะนี้ ซึ่งจะไม่ทำให้เราเสียสุขภาพจากการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ อันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมภูมิแพ้
- ระบบฟอกอากาศของเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า จะกำจัดสิ่งสกปรกภายในห้องให้ตกลงพื้นทำให้ไม่เสียสุขภาพจากการสะสม ของฝุ่นละออง และเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ
- คอยล์รังผึ้ง เป็นบลูฟิน เคลือบสารเคมีสีฟ้าเงา ชื่อ แทนคอกท ช่วยลดการกัดกร่อนของฟินอะลูมิเนียม ยี่อระยะเวลาการใช้งาน ลมผ่านสะดวก คงทนถาวรกว่าคอยล์ปรกติถึง 50% แม้ภูมิอากาศชายทะเลซึ่งมีกรดเค็ม

แบบติดตั้ง มอก. รีโมทไร้สาย พร้อมระบบฟอกอากาศ

No.	MODEL		BTU	ราคาพร้อมติดตั้ง
	FANCOIL	CONDENSING		
1	WT 12	RR 12	12500	14,800
2	WT 20	RR 16	16000	19,800
3	WT 20	RR 18	18000	20,800
4	WT 20	RR 20	20000	21,800
5	WT 25	RR 25	25000	23,800
6	WT 30	RR 30	30000	30,000
7	WT 35	RR35	36000	34,000
8	WT 35	RR35-3(380V)	36000	36,000
9	WT 35	RR38	38000	39,000
10	WT 35	RR38/44(2ใบพัด)	38000	41,000
11	WT 35	RR38-3(380V)	38000	41,000
12	WT 35	RR38-3/44	38000	43,000

** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่บังคับ)

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

◆ แอร์ MITSUTA แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย



- แพนคอยล์ (WALL TYPE) รีโมทไร้สายอัจฉริยะ ซึ่งสามารถ เปิด/ปิด ระบบฟอกอากาศ
- คอมเพรสเซอร์ โรตารี (220V./1/50) Anti - Pollution
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

เครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า ฆ่าเชื้อโรคได้



- ระบบฟอกอากาศ ของเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า เรียกว่า Anti Pollution หรือ แอร์ ป้องกันมลพิษสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดสิ่งสกปรก ที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศภายในห้องได้ ด้วยการปล่อยอนุภาคประจุไฟฟ้าลบที่ผลิตจาก IONIZER ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า โดยการยิงประจุไฟฟ้าลบไปในอากาศด้วยกระแสลมเย็นที่เป่าออกจากคอยล์ เพื่อไป ดูดจับพวกเชื้อโรค ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ กลิ่นอับเหม็น ตลอดจนจนพวกเชื้อราและแบคทีเรียที่ลอยปะปนอยู่ทั่วไปในอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในวงการแพทย์เรียกว่า อนุภาคประจุไฟฟ้าบวก ี่เมื่ออนุภาคของไฟฟ้าทั้งสองชนิดเกาะตัว จับรวมกันมีปริมาณและน้ำหนักมากขึ้นก็จะตกลงสู่พื้นเบื้องล่าง โดยไม่ไปเกาะติดอยู่บนแผ่นฟิลเตอร์หรือหลอดรอดเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ เหมือนกับเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทั่วไป ที่มีจำหน่ายอยู่เกลื่อนกลาดตามท้องตลาดในขณะนี้ ซึ่งจะไม่ทำให้เราเสียสุขภาพจากการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ อันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
- ระบบฟอกอากาศของเครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า จะกำจัดสิ่งสกปรกภายในห้องให้ตกลงพื้นทำให้ไม่เสียสุขภาพจากการสะสม ของฝุ่นละออง และเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ
- คอยล์รังผึ้ง เป็นบลูฟิน เคลือบสารเคมีสีฟ้าเงา ชื่อ แทนคอกท ช่วยลดการกัดกร่อนของฟินอะลูมิเนียม ยี่อระยะเวลาการใช้งาน ลมผ่านสะดวก คงทนถาวรกว่าคอยล์ปรกติถึง 50% แม้ภูมิอากาศชายทะเลซึ่งมีกรดเค็ม

แบบติดตั้ง ปรหัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย

MODEL		BTU	รีโมทไร้สาย อัจฉริยะ	ฟอกอากาศAnti -Pollution	ราคาพร้อมติดตั้ง
FANCOIL	CONDENSING				
WT 135	RR 125	12,223	มีในระบบ	มีในระบบ	17,500
WT 185	RR 205	17,825	มีในระบบ	มีในระบบ	23,000

** ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ไม่บังคับ)

** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า