

❖ แอร์แบบติดผนังรุ่น FTE-SERIES:NON-INVERTER



MODEL	ประหยัดไฟเบอร์ / EER	ขนาด BTU.	ราคา
RAS-10SAPX-T2/RAS-10SKPX-T2	5 / 11.82	9,200	16,600
RAS-13SAPX-T/RAS-13SKPX-T	5 / 11.17	12,200	19,000
RAS-18SAPX-T/RAS-18SKPX-T	5 / 11.17	18,000	27,300
RAS-24SAPX-T/RAS-24SKPX-T	4 / 9.7	24,000	32,500

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขยายรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขยายรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

คุณสมบัติ

- ระบบการกรองอากาศ 2 ขั้นตอน เพื่อคุณภาพของอากาศที่ดี
 - แผ่นกรองขนาดใหญ่ป้องกันเชื้อรา (Anti-mould filter)
 - สามารถจะแยกสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่จากอากาศ เช่น ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 - ทั้งยังง่ายต่อการถอดทำความสะอาด เพียงล้างน้ำ และทิ้งให้แห้ง
 - แผ่นกรองไฟฟ้าสถิตย์ประจุลบ (Passive Electrostatic filter) สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน เช่น ละอองเกสร และแบคทีเรีย ต่างๆ

- ระบบปฏิบัติการทำความสะอาดตนเองและป้องกันเชื้อราในหนึ่งเดียว
- ระบบทำความสะอาดตนเองอัตโนมัติได้ถูกออกแบบเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้อราและกลิ่นอับ ด้วยระบบที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพได้ช่วยลดความชื้น ในคอลล์เย็นนานถึง 20 นาที จากนั้นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
- เงียบเกินจินตนาการ
- เครื่องปรับอากาศโตชิบา UK -Series (X3) ทำงานที่ระดับเสียงต่ำเพียง 25 เดซิเบล ซึ่งเงียบกว่าระดับเสียงในห้องสมุด สุดยอดของระบบกระจายแรงลมเครื่องปรับอากาศโตชิบารุ่นใหม่นี้ ได้รับการออกแบบมาอย่างดีด้วยทิศทางและการกระจายลมที่มากกว่าและละเอียดกว่า ทำให้คุณสามารถปรับทิศทางลมได้ตรงตามต้องการเพราะมีความละเอียดถึง 12 ระดับ คุณจึงสามารถปรับระดับองศาได้ตามต้องการ เพียงแค่สัมผัสปุ่มเดียว
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 1 ปี

❖ แบบติดผนัง DAISEIKAI DOUBLE PLASMA



MODEL	EER	ขนาด BTU.	ราคา
RAS-10SKDX-T2/RAS-10SADX-T2	11.51	9,500	21,300
RAS-13SKDX-T2/RAS-13SADX-T2	11.26	12,500	24,300
RAS-18SKDX-T/RAS-18SADX-T	11.00	18,000	32,300
RAS-24SKDX-T/RAS-24SADX-T	10.20	24,000	40,000

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขายางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขายางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

คุณสมบัติ

- ระบบการกรองอากาศ 2 ขั้นตอน เพื่อคุณภาพของอากาศที่ดี
 - แผ่นกรองขนาดใหญ่ป้องกันเชื้อรา (Anti-mould filter)
 - สามารถจะแยกสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่จากอากาศ เช่น ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 - ทั้งยังง่ายต่อการถอดทำความสะอาด เพียงล้างน้ำ และทิ้งให้แห้ง
 - แผ่นกรองไฟฟ้าสถิตย์ประจุลบ (Passive Electrostatic filter) สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน เช่น ละอองเกสร และแบคทีเรีย ต่างๆ
- ระบบปฏิบัติการทำความสะอาดตนเองและป้องกันเชื้อราในหนึ่งเดียว

- ระบบทำความสะอาดตนเองอัตโนมัติ ได้ถูกออกแบบเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้อราและกลิ่นอับ ด้วยระบบที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพได้ช่วยลดความชื้น ในคอลล์เย็นนานถึง 20 นาที จากนั้นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
- เงียบเกินจินตนาการ
- เครื่องปรับอากาศโตชิบา UK -Series (X3) ทำงานที่ระดับเสียงต่ำเพียง 25 เดซิเบล ซึ่งเงียบกว่าระดับเสียงในห้องสมุด สุดยอดของระบบกระจายแรงลมเครื่องปรับอากาศโตชิบารุ่นใหม่นี้ ได้รับการออกแบบมาอย่างดีด้วยทิศทางทางการกระจายลมที่มากกว่าและละเอียดกว่า ทำให้คุณสามารถปรับรับทิศทางลมได้ตรงตามต้องการเพราะมีความละเอียดถึง 12 ระดับ คุณจึงสามารถปรับระดับองศาได้ตามต้องการ เพียงแค่สัมผัสปุ่มเดียว
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 1 ปี

❖ แบบติดตั้ง Green Inverter



MODEL	EER	ขนาด BTU.	ราคา
RAS-10NKCVX-T / RAS-10SACVX-T	11.62	9,000	22,700
RAS-13NKCVX-T / RAS-13SACVX-T	11.13	12,500	26,500
RAS-16NKCVX-T / RAS-16SACVX-T	11.00	16,000	30,000
18 K INVERTER	10.20	18,000	34,500
24 K INVERTER	11.00	24,000	47,000

ราคาตั้งกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขายางรองคอนเดนซึ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซึ่ง ติดตั้งพร้อมขายางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

คุณสมบัติ

- ระบบการกรองอากาศ 2 ขั้นตอน เพื่อคุณภาพของอากาศที่ดี
 - แผ่นกรองขนาดใหญ่ป้องกันเชื้อรา (Anti-mould filter)
 - สามารถจะแยกสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่จากอากาศ เช่น ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 - ทั้งยังง่ายต่อการถอดทำความสะอาด เพียงล้างน้ำ และทิ้งให้แห้ง
 - แผ่นกรองไฟฟ้าสถิตย์ประจุลบ (Passive Electrostatic filter) สามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง 0.01 ไมครอน เช่น ละอองเกสร และแบคทีเรีย ต่างๆ
- ระบบปฏิบัติการทำความสะอาดตนเองและป้องกันเชื้อราในหนึ่งเดียว

- ระบบทำความสะอาดตนเองอัตโนมัติ ได้ถูกออกแบบเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของเชื้อราและกลิ่นอับ ด้วยระบบที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพได้ช่วยลดความชื้น ในคอลล์เย็นนานถึง 20 นาที จากนั้นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
- เงียบเกินจินตนาการ
- เครื่องปรับอากาศโตชิบา UK -Series (X3) ทำงานที่ระดับเสียงต่ำเพียง 25 เดซิเบล ซึ่งเงียบกว่าระดับเสียงในห้องสมุด สุดยอดของระบบกระจายแรงลมเครื่องปรับอากาศโตชิบารุ่นใหม่นี้ ได้รับการออกแบบมาอย่างดีด้วยทิศทางทางการกระจายลมที่มากกว่าและละเอียดกว่า ทำให้คุณสามารถปรับรับทิศทางลมได้ตรงตามต้องการเพราะมีความละเอียดถึง 12 ระดับ คุณจึงสามารถปรับระดับองศาได้ตามต้องการ เพียงแค่สัมผัสปุ่มเดียว
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 1 ปี

❖ แบบตั้งได้/แขวนได้ ประหยัดไฟเบอร์ 5 รีโมทไร้สาย มีสวิง



MODEL	ประหยัดไฟ	ขนาด BTU.	ราคา
RAS -18N2AX -T / RAS-18UFPX5-T	5	17,401	34,500

ราคาตั้งกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ,ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม. ,พร้อม ขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

คุณสมบัติ

- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 1 ปี
- มิติใหม่ที่ใหญ่กว่า ดีไซน์เรียบหรู กลมกลืนกับทุกห้องสวย
- อากาศบริสุทธิ์กว่า ด้วยระบบกรอง 3 ชั้นตอน
- Anit-Mold filter
- Sasa-Zeolite Plus filter
- Bio-enzyme and Gingko filter
- น้ำหนักเบา แต่แข็งแรง ด้วยวัสดุ ABS Fiber ช่วยลดเสียง
- Compressor ประสิทธิภาพสูง รับประกัน 5ปีเต็ม