



❖ แอร์แบบ ติดผนัง รุ่น Triple E II

คุณสมบัติ

- Economic Price เครื่องปรับอากาศที่เพียบพร้อมในราคาที่เหมาะสม
- Energy Saving ประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยค่า EER สูงกว่า 11.0 ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
- Endurance เชื้อถือได้ในการทำงานทนทานตามมาตรฐาน เทรน มั่นใจในคุณภาพพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์ นานถึง 7 ปีเต็ม

Prefilter and Deodorizing filter เคลือบสาร Catechin สารสกัดจากชาเขียวบนเส้นใยของฟิลเตอร์ช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างได้ผล

Condensing Unit ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

Condensing Unit รูปลักษณ์ใหม่ ขนาดกะทัดรัดสวยงาม สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื้อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์ที่เทรนรับประกันนานถึง 7 ปี

CONDENSING	FANCOIL	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
TTK509DB5	MCW509DB5	220	9,600	16,300
TTK512DB5	MCW512DB5	220	12,800	18,900
TTK515DB5	MCW515DB5	220	15,000	23,100
TTK518DB5	MCW518DB5	220	17,100	26,300
TTK524DB5	MCW524DB5	220	24,000	30,500

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรางครอบ

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแชนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-



คุณสมบัติ

- การออกแบบที่ทันสมัย สำหรับแขวนผนัง ประหยัดเนื้อที่
- ฝาครอบด้านหน้าถอดล้างได้ทำให้เครื่องสะอาดและดูใหม่เสมอ
- พร้อมด้วย Anti-Bacteria Pre-Filter ให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจากแบคทีเรีย
- Carbon Filter เพื่ออากาศบริสุทธิ์และความปลอดภัยในการใช้งาน
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายบนจอภาพ LCD สวยงาม.

Condensing Unit ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

Condensing Unit รูปลักษณะใหม่ ขนาดกะทัดรัดสวยงาม สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื่อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์ที่ทนรับประกันนานถึง 7 ปี

MODEL	ขนาด BTU.	ราคา
38HAE024/42HAE024	24,000	38,000
38HAE030/42HAE030	32,000	55,800
38HAE036/42HAE036	36,000	61,000

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ TRANE NEW STYLUS ตั้งแขวน รับประกันคอม 5 ปี



New Stylus นวัตกรรมใหม่แห่งความเย็นสบาย

New Stylus เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบตั้งได้แขวนได้ รูปลักษณ์ใหม่แห่งความเย็นจากเทรน อีกระดับของความเย็นสบายที่คุณสัมผัสได้ ออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านคุณภาพที่ดียเยี่ยมและรูปลักษณ์สวยงาม พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 – 60,000 Btu/h ดีไซน์แบบใหม่ ด้วยระบบ Flexible Airflow กระจายลมเย็นได้มากถึง 2 ทิศทาง 6 ระดับ กว้างไกลถึง 8 เมตร ให้ความเย็นครอบคลุมทั่วทั้งห้อง สบายกลมกลืนกับทุกการตกแต่งภายในห้องคุณ ประหยัดเนื้อที่และง่ายในการติดตั้ง คอยล์ทำความเย็นเคลือบสาร Hydrophilic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และช่วยลดการยับยั้งที่คอยล์ แผ่นกรองอากาศถอดทำความสะอาดง่ายด้วยตัวคุณเอง

Flexible Airflow ระบบกระจายลม 2 ทิศทาง 6 ระดับ ทั้งด้านหน้า และด้านบนของตัวเครื่องทำให้กระจายลมได้อย่างทั่วถึง ให้ความเย็นสบาย ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของห้อง

Filter Removal ด้วยการออกแบบเพื่อสะดวกในการทำสะอาดแผ่นกรองอากาศ เพียงดึงขึ้นก็สามารถถอดมาทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย ส่งความเย็นให้ทั่วถึงทุกมุมห้อง กว้างไกลถึง 8 เมตร

Energy Saving

ได้รับการพัฒนาและออกแบบจนมีค่า EER เกินกว่า 11.0 BTU/h/W และได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐานใหม่ของกฟผ. ปี 2006

Condensing Unit มาตรฐานการทำงานสูง

เทรน รับประกันคุณภาพคอมเพรสเซอร์ นานถึง 5 ปี Condensing Unit รูปลักษณ์ใหม่ รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ Galvanize สามารถติดตั้งได้ในเนื้อที่จำกัด เชื้อถือได้ในการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพสูง ด้วยระดับเสียงที่ต่ำ พร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์คุณภาพดี ที่เทรนรับประกันนานถึง 5 ปี

CONDENSING	FANCOIL	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
TTK512LB5	MCX512GB5W	220V	13,100	26,000
TTK512LB5	MCX512GB5R	220V	13,100	27,000
TTK512PB	MCX512GBW	220V	12,000	24,800
TTK512PB	MCX512GBR	220V	12,000	25,900
TTK515LB	MCX515GBR	220V	15,000	29,500
TTK515LB	MCX515GBW	220V	15,000	28,500
TTK518LB5	MCX518GB5W	220V	18,900	34,500
TTK518LB5	MCX518GB5R	220V	18,900	35,500
TTK524LB5	MCX524GB5W	220V	23,500	39,000
TTK524LB5	MCX524GB5R	380V	23,500	40,000
TTK530KB5	MCX530GB5W	380V	30,100	45,000
TTK530KB5	MCX530GB5R	220V	30,100	46,500
TTK536KB5	MCX536GB5W	220V	37,400	55,000
TTK536KB5	MCX536GB5R	220V	37,400	56,000
TTK536KD5	MCX536GB5W	380V	37,900	55,000
TTK536KD5	MCX536GB5R	380V	37,900	56,000
TTK042KD5	MCX042GB5W	380V	40,900	63,300
TTK042KD5	MCX042GB5R	380V	40,900	63,900
TTK048KD5	MCX048GB5W	380V	48,000	61,400
TTK048KD5	MCX048GB5R	380V	48,000	62,500
TTK060KD5	MCX060GB5W	380V	60,000	70,000
TTK060KD5	MCX060GB5R	380V	60,000	71,500

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขยายรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขยายรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ฮาเหล็กแฉวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แบบ 4 ทิศทาง รีโมทไร้สาย



- นวัตกรรมความเย็นสวยหรู เครื่องปรับอากาศแบบฝังแนบฝ้าที่ให้รูปทรงเพรียวบาง หรูหรา ลงตัวกับห้องทุกสไตล์
- กระจายลม 4 ทิศทาง กว้างไกลทั่วถึงทุกมุมห้องได้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานเงียบสนิท เพื่อความสบายของการพักผ่อน

CONDENSING	FANCOIL	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
TTK518LB	MCC5181B	220	18,000	46,500
TTK524PB	MCC5241B	220	24,000	59,500
TTK530KB	MCC5301B	220	30,000	67,000
TTK536KB	MCC5361B	220	34,000	72,600
TTK536KD	MCC5361B	220	34,000	72,600

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ ,ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขायางรองคอนเดนซิ่ง ,เบรกเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขायางรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ซาเหล็กแขวนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-

❖ แบบติดตั้ง รุ่น Yukon



- ดีไซน์ใหม่ออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัด เข้ากับการใช้งานอันหลากหลาย
- ดิจิตอล เทอร์โมสแตท แสดงอุณหภูมิห้องแบบดิจิตอลด้วย 7-segments LED แบบใหม่ ง่ายต่อการใช้งาน
- ทำงานเงียบด้วยพัดลมแบบ Single Inlet
- Auto Swing เพื่อการกระจายลมเย็นได้ดียิ่งขึ้น
- เครื่องด้านหน้าสามารถเปิดออกได้ สามารถบำรุงรักษาเครื่องได้ง่ายโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่

CONDENSING	FANCOIL	ไฟฟ้า	ขนาด BTU.	ราคา
TTK536KB	MCV036BB	220	36,000	53,500
TTK536KD	MCV036BB	220	36,000	53,500
TTK0420KD	MCV048BB	220	42,000	61,500
TTK048KD	MCV048BB	220	48,000	66,500
TTK060KD	MCV060BB	220	60,000	79,900

ราคาดังกล่าวรวมติดตั้งพร้อมรางครอบท่อ ราคาถูกกว่าห้าง ราคารวมรวมบริการล้างรายปี 2 ครั้ง

แถมฟรี รางครอบท่อแอร์ ยาว 4 เมตร หรือรับ ส่วนลด 500 บาท

"สำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ขึ้นไป ไม่รวมรางครอบและเมนไฟ"

มาตรฐานการติดตั้ง

1. ท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร พร้อมรางครอบ , ส่วนเกินคิดเพิ่ม 400.-/ม.
2. สายไฟ, ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร ส่วนเกินคิดเพิ่ม 60.-/ม., พร้อมขาข้างรองคอนเดนซิ่ง ,เบรคเกอร์ 30 แอมป์ 1 ชุด
3. ค่าถอดแอร์เก่า 500 บาท กรณีใช้รางครอบเพิ่มคิดเมตรละ 250 บาท
4. คอนเดนซิ่ง ติดตั้งพร้อมขาข้างรองรับแรงสั่นสะเทือน กรณีใช้ขาเหล็กแชนเป็นอุปกรณ์เสริม คิดเงินเพิ่ม 500.-